


Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai


Theo Thư mời chào cầu hình số 805/BQLDAĐT XD-KT1, ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, chúng tôi Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Sông Lô, có địa chỉ tại: Số 58, đường N20, Khu Dân Cư đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, xin gửi đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin về cấu hình (đặc tính kỹ thuật) của hệ thống điều hòa không khí dự án Xây dựng mới hội trường biểu diễn kết hợp 08 phòng học đạt tiêu chuẩn của Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật Đồng Nai như sau:

Stt	Tên thiết bị / mã hiệu / Hãng, nước sản xuất / Đặc tính kỹ thuật	Giấy phép nhập khẩu	Mã HS
I	Hệ thống điều hòa không khí hội trường		
1	Tổ máy dàn nóng 66HP. Công suất lớn nhất: 140Kw - Nhãn hiệu: Daikin/Thái Lan - Mã hàng: RXQ50AMYM (1 bộ - RXQ14AYM (40KW) + 2 bộ - RXQ18AYM(50KW)) - Công suất lạnh: 140KW - Độ ồn: 65 db - Môi chất lạnh: R-410A - Ống kết nối: 19.1/41.3 - Điện áp: 3/380/50 - Trọng lượng: 735 kg		
2	Dàn lạnh treo tường công suất lớn nhất: 3.6 KW - Nhãn hiệu: Daikin/Thái Lan - Mã hàng: FXAQ32AVM - Công suất lạnh: 3.6KW - Lưu lượng gió: min/max: 420/588 m3/h - Độ ồn: 28.5/37.5 db - Môi chất lạnh: R-410A - Ống kết nối: 6.4/12.7 - Điện áp: 1/220/50 - Trọng lượng: 15 kg		



	Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + bơm nước xả. Công suất lớn nhất: 15.8KW		
3	Dàn lạnh giấu trần nối ống gió + bơm nước xả, Công suất lớn nhất: 15.8KW - Nhãn hiệu: Daikin/Thái Lan - Mã hàng: FXSQ140PAVE + K-KDU572EVE - Công suất lạnh: 16 KW - Lưu lượng gió: min/max:1,680/2,340 m3/h - Độ ồn: 36/43 db - Môi chất lạnh: R-410A - Ống kết nối: 9.5/15.9 - Điện áp: 1/220/50 - Trọng lượng: 52 kg		
4	Dàn lạnh Casset + mặt nạ + bơm nước xả. Công suất lớn nhất: 9.0KW Dàn lạnh casstte + mặt nạ + bơm nước xả. Công suất lớn nhất: 9.0KW - Nhãn hiệu: Daikin/Thái Lan - Mã hàng: FXFQ80AVM + BYCQ125EAF + K - KDU572EVE - Công suất lạnh: 9.0 KW - Lưu lượng gió: min/max: 900/1,350 m3/h - Độ ồn: 29.5/37 db - Môi chất lạnh: R-410A - Ống kết nối: 9.5/15.9 - Điện áp: 1/220/50 - Trọng lượng: 22 kg		
5	Bộ chia gas dàn lạnh Y2 - Nhãn hiệu: Daikin/Việt Nam - Mã hàng: KHRP26A33T8 + KHRP26A22T8		
6	Bộ chia gas dàn lạnh Y3 - Nhãn hiệu: Daikin/Việt Nam - Mã hàng: KHRP26A72T8		
7	Bộ chia gas dàn lạnh Y4 - Nhãn hiệu: Daikin/Việt Nam - Mã hàng: KHRP26A73T8 + KHRP26A73TP8		



	Bộ chia gas dàn nóng N21		
8	- Nhãn hiệu: Daikin/Việt Nam - Mã hàng: BHFP22P151-8		
9	Remote điều khiển có dây - Nhãn hiệu: Daikin/Trung Quốc - Mã hàng: BRC1E63		
II	Cụm dàn nóng, dàn lạnh treo tường. Công suất lớn nhất: 6.3KW - Nhãn hiệu: Daikin/Thái Lan - Mã hàng: FTKY71WVMV/RKY71WVMV - Công suất lạnh: 7.1 KW - Lưu lượng gió: min/max: 594/1218 m3/h - Độ ồn: 29/46 db - Môi chất lạnh: R-32 - Ống kết nối: 6.4/12.7 - Điện áp: 1/220/50 - Trọng lượng: 36 kg		
III	Quạt thông gió, lưu lượng: 4000m³/h-250Pa - Nhãn hiệu: Tomeco/Việt Nam - Mã hàng:AFA.POG.056 - Lưu lượng gió: 4,000 m3/h - 250Pa - Công suất điện: 1.1KW - Điện áp: 3/380/50 - Cấp bảo vệ: F/IP55 - Vỏ: Thép SS400 - Guồng cánh: hợp kim nhôm đúc - Độ ồn: 72/90 db cách 3m		

Ngày 5 tháng 8 năm 2024

GIÁM ĐỐC




GIÁM ĐỐC
Hồ Hữu Trường